



L'élégance à la française



LE CHOIX EN TOUTE CONFIANCE...

LA TOULOUSAINE, 60 ANS DE CONFIANCE !!!

Au fil de six décennies, La Toulousaine a acquis une grande maîtrise de conception de produits fiables et de qualité irréprochable.

Nos experts et nos moyens industriels sont regroupés sur notre site de Toulouse. Nos accessoires, souvent brevetés, sont ainsi testés longuement dans notre centre d'essais. Trois cents techniciens, designers, opérateurs et services clients travaillent de concert pour une plus grande réactivité : chaque situation a sa solution !

Soixante ans d'histoire, c'est aussi la construction du plus grand réseau de professionnels recommandés en France. Un bon produit, c'est aussi une pose de qualité.

Avec plus d'un million de produits installés en Europe, La Toulousaine, fabricant français, est incontestablement une référence haut de gamme.

TOUTES VOS ENVIES ONT UNE SOLUTION !

TÉMOIGNAGE DE MARINE

« Nous avons fait appel à La Toulousaine pour la pose* d'un portail ainsi que d'une porte de garage. Nous sommes absolument ravis de ce choix. Notre interlocuteur a su nous écouter et répondre à nos interrogations. Les produits proposés répondaient complètement à l'idée que nous nous faisons de notre entrée de maison. De plus, la livraison ainsi que la pose se sont faites très rapidement. Le produit une fois posé a fini de nous convaincre que La Toulousaine est une entreprise sérieuse à l'écoute de ses clients. La finition est absolument magnifique et donne un réel cachet à notre maison.

Merci à l'équipe de La Toulousaine. »

Déc. 2019



* Pose réalisée par un Pro Recommandé La Toulousaine

LAISSEZ-VOUS PRENDRE EN MAIN AVEC LE CONFIGURATEUR

TESTEZ VOS IDÉES SUR WWW.LA-TOULOUSAINE.COM

- Choisissez votre modèle et votre couleur
- Importez la photo de votre habitation
- Visualisez votre portail en situation



FAITES CONFIANCE À UN PRO RECOMMANDÉ

LES ENGAGEMENTS DU PRO RECOMMANDÉ

- Vous contacter sous 24 heures maximum
- Vous proposer le produit La Toulousaine adapté à vos besoins
- Vous accompagner tout au long de votre projet
- Installer votre produit dans les règles de l'art

Bien conçu, bien fabriqué, bien posé !





SOMMAIRE

8 TENDANCES
PHOTOS D'AMBIANCE

16 CHOISIR SON PORTAIL
CONFORT, SÉCURITÉ ET ESTHÉTISME

16 SAVOIR-FAIRE

18 LES SECRETS DE NOS PORTAILS

24 MOTIFS & HARMONISATION

30 LES CONTEMPORAINS
DESIGN & TENDANCE, DANS L'AIR DU TEMPS !

- 32 **TEMPO** Lames horizontales ajourées
- 34 **ACCORD** Lames larges pleines
- 38 **ARPÈGE** Traverses obliques ou verticales
- 42 **MÉLODIE** Double traverses horizontales
- 46 **CRÉATION** Tôles personnalisables
- 50 **INTUITION** Tôles personnalisables mono ou bicouleur

54 LES INTEMPORELS
LE TEMPS N'A PAS DE PRISE SUR EUX !

- 56 **HORIZON** Ajouré
- 60 **HARMONIE** Semi-ajouré
- 64 **DISCRÉTION** Brise-vue
- 68 **INTIMITÉ** Plein

72 LES TRADITIONS
ÉLÉGANCE & CHARME

- 74 **INSPIRATION FER FORGÉ**
- 78 **INSPIRATION FESTON**

82 LES BASIQUES
L'ESSENTIEL DES PORTAILS & CLÔTURES À COMPOSER

- 84 **ACCESS** Un portail adapté à votre budget !
- 88 **CRÉATIV** Clôtures aluminium à composer

90 CAHIER TECHNIQUE
LIMITES DIMENSIONNELLES & MOTORISATIONS

TENDANCES

De beaux instants à vivre

Avec une touche sobre et moderne à la fois, les modèles personnalisés préservent votre intimité tout en donnant un style à votre maison.

Portail 2 vantaux Valenciennes option découpe laser de la ligne Arpège

TENDANCES

Votre maison, votre personnalité

Chaque détail compte. Des lignes horizontales, verticales ou obliques, des nuances de gris ou au contraire des couleurs vives, avec 600 modèles Contemporains, Intemporels ou Traditions, il y a le portail qui vous correspond.

Portail battant Hawaï de la ligne Harmonie et clôture Lisse

TENDANCES

Le sens du détail

Dans un style fer forgé très abouti, nos portails Traditions vous permettent de profiter des vertus de l'aluminium tout en conservant une esthétique digne de la ferronnerie d'art. Avec ou sans feston, avec ou sans forme, ce portail sublime votre maison et lui confère classe et caractère.

Portail battant Caracas options festonnage et rosaces de la ligne Inspiration fer forgé

TENDANCES

Votre espace, vos envies

Choisissez le modèle plein pour une intimité préservée ou le modèle ajouré pour un espace sans limite. Avec les différents mixages et l'option personnalisation, les possibilités sont infinies. Cette nouvelle génération de clôture **CRÉATIV** offre un concept séduisant : Délimitez votre espace de liberté.

Clôture ajourée à composer de la ligne CRÉATIV

UN SAVOIR-FAIRE BREVETÉ



SYSTÈME D'ASSEMBLAGE MECA'CLAV®

Conçues pour durer et fabriquées sur-mesure, les solutions LA TOULOUSAINES bénéficient de la technologie MECA'CLAV®, qui assure la parfaite rigidité du cadre sans altérer le design du produit.

RÉSISTANCE

Notre principe d'assemblage novateur et breveté assure une tenue sans faille dans le temps. Cette technologie nous permet de vous garantir 25 ans⁽¹⁾ sur la fabrication de nos produits.

ROBUSTESSE ET DÉLICATESSE

Composé de profils multi-chambres, notre système MÉCA'CLAV® confère à nos portails une résistance exceptionnelle tout en offrant les lignes les plus fines du marché.



THERMOLAQUAGE PRÉFÉREZ LE HAUT DE GAMME !



FINITIONS PARFAITES

Nous réalisons le laquage de nos portails après assemblage sur notre ligne automatisée, garantie d'une qualité irréprochable. La maîtrise totale du processus de traitement et de thermolaquage nous permet une uniformité et une grande diversité de couleurs et de textures. Sûrs de notre qualité, nous garantissons nos peintures 25 ans⁽¹⁾ et 5 ans sur la constante de teinte.

LAQUAGE

La Toulouseaine a choisi AkzoNobel Powder Coatings, leader mondial des peintures en poudre. **Toutes les peintures en poudre** sélectionnées répondent aux principales **normes Qualicoat Classe 2, GSB et AAMA 2604** et bénéficient de plus de 30 ans d'expérience. Les collections originales Interpon ornent des monuments de prestige partout dans le monde comme The Shard à Londres et la tour First à Paris.

UN PROCESSUS MAÎTRISÉ

En réunissant la **qualité des alliages d'aluminium**, un **traitement de surface chimique renforcé** et un **procédé de thermolaquage**, nous atteignons les exigences des labels de garantie **Qualimarine** et **Qualicoat Seaside**⁽¹⁾.

L'ALUMINIUM UN MATÉRIAU HAUT DE GAMME



Résistance
mécanique



100%
Recyclable




Résistance
à la corrosion




Légereté

(1) pour en savoir plus sur notre processus de laquage, rdv sur www.la-toulouseaine.com

LES SECRETS DE NOS PORTAILS BATTANTS ET NOS PORTILLONS



LES SECRETS DE NOS PORTAILS COULISSANTS



Ouvrez votre portail depuis votre téléphone, demandez conseil à votre spécialiste !

NOUVEAU

LES SECRETS DE NOS CLÔTURES À COMPOSER!

CLÔTURE CREATIV À COMPOSER

Associez-la avec un portail et une porte de garage pour un look design.



+
à assortir avec le modèle Evry

Tôle



+
à assortir avec le modèle Aurigny en lames 150 mm

Lame pleine 125 mm



+
à assortir avec le modèle Jersey

Lame pleine 250 mm



+
à assortir avec le modèle Cancun

Lame brise vent brise vue



+
à assortir avec le modèle Miami


Lame ajourée 100 mm



+
à assortir avec le modèle Baracoa

Lame ajourée 200 mm

LES SECRETS DE NOS CLÔTURES PRÊT À POSER !



CONFORT AU QUOTIDIEN PORTAIL BATTANT

MOTORISATION À BRAS ARTICULÉS

Ouvrir son portail depuis sa voiture sans attendre sur la chaussée ou accueillir un visiteur depuis son intérieur, le confort c'est ça !

- Bras articulés
- Commande à distance
- Arrêt sur obstacle

MOTORISATION INVISIBLE IM 5000 : ESTHÉTIQUE & FONCTIONNELLE

Idéal pour répondre aux situations les plus complexes, le moteur invisible séduit dans toutes les configurations.

- Esthétique épurée
- Débrayage intérieur et extérieur
- Moteurs intégrés au portail



ENCOMBREMENT RÉDUIT (PORTAILS BATTANTS)

Sélectionnez parmi notre gamme de motorisations celle qui correspond à votre configuration d'ouverture.

Avec un encombrement réduit et une ouverture intérieure ou extérieure, **la motorisation IM 5000** répond à toutes les contraintes de pose hors pente.



Esthétique et simplicité



CONFORT AU QUOTIDIEN PORTAIL COULISSANT

MOTORISATION AU SOL

Piétons, cyclistes ou automobilistes, la motorisation pour portail coulissant offre une ouverture adaptée à votre quotidien.

- Ouverture partielle pour passage piéton
- Commande à distance
- Arrêt sur obstacle

MOTORISATION INVISIBLE TOTEM : ESTHÉTIQUE & FONCTIONNELLE

Véritable concentré de technologie, notre moteur TOTEM est totalement intégré au design du portail et de même couleur.

- Design épuré
- Ouverture rapide
- Guidage anti-soulèvement et anti-vibration



OUVERTURE PAR TÉLÉPHONE

Le numérique au service du confort de l'Habitat : pilotez l'ouverture et la fermeture de vos solutions La Toulouseaine grâce à votre téléphone ou votre Smartphone.




INNOVATIONS & INSPIRATIONS




Tenuto avec option motif
Florale n°1 sérigraphié
sur vitrage synthétique

Veracruz avec option motif
Mandala n°1 gravé



Photos non contractuelles

- Nouvelle gamme de motifs pour les portails de la gamme Comtemporains
- Motifs disponibles en gravure, découpe laser, vitrage synthétique poinçon ou aluminium collé suivant le modèle
- Harmonisation possible avec la porte de garage sectionnelle Visio-Panoramique



Voir le détail p. 93.

JOUEZ L'HARMONIE !

Nous sommes aussi fabricant et concepteur de portails en aluminium et de volets roulants.
Nous vous proposons des ensembles coordonnés portail, porte de garage, volets roulants.

Jouez ainsi avec la couleur, le rappel d'une ligne, d'un motif ou des hublots pour harmoniser votre façade.

COULEURS



HUBLOTS



Témoignage d'Axel

« J'ai acquis un produit La Toulousaine via un distributeur. J'ai été surpris par la rapidité de production et le respect exact de la livraison. Concernant les produits, nous sommes sur une qualité bien supérieure à la concurrence, sans parler des produits vendus en GSB... les finitions sont soignées, et le sur mesure : du vrai sur mesure ! »

Mai 2019

MOTIFS ALUNOX®



MOTIFS SÉRIGRAPHIÉS

Portails de la gamme Contemporains et portes sectionnelles
Visio-panoramique



Visio-panoramique avec option
motif Floral n° 1 sérigraphié sur
vitrage synthétique

Tenuto avec option motif
Florale n°1 sérigraphié
sur vitrage synthétique

VOS BESOINS NOS SOLUTIONS

COULISSANT SANS RAIL AU SOL

- Portail autoporté
- Solution en cas de neige ou feuille morte
- Réduit les travaux de maçonnerie et le temps d'intervention
- Existe en 2 vantaux



COULISSANT 2 VANTAUX

- Idéal pour les grands accès
- Répond à des besoins spécifiques liés à des réservations réduites
- Ouverture partielle pour passage piéton ou cycliste
- Existe en autoporté



COULISSANT FERMETURE SUR MUR


- Idéal pour les faibles encombrements
- Profil de réception laqué à la couleur du portail
- Réception toute hauteur



HAUTEUR À OPTIMISER



- Gond arrière invisible côté rue



- Gond classique

OUVERTURE EN PENTE

En développant la pose sur réglette et le réglage de la pente en usine, La Toulousaine assure un fonctionnement mécanique de haute voltige dans une situation jusque-là réputée difficile (portails manuels uniquement).



PASSAGE DE CÂBLES

- Évite les saignées
- Permet une pose parfaite
- Rattrape un léger faux niveau
- Résiste au passage de tous types de véhicules

COMPTEUR OU BOÎTE AUX LETTRES À INTÉGRER DANS LA CLÔTURE

- Module de clôture pour boîte aux lettres
- Boîte aux lettres laquée à la couleur de la clôture



PILIER ALUMINIUM

- Avec ou sans scellement
- Laqué à la couleur du portail
- Fixations au sol invisibles
- Éclairage Led en option



LES CONTEMPORAINS DESIGN & TENDANCE, DANS L'AIR DU TEMPS

SOMMAIRE

32 **TEMPO** Lames horizontales ajourées
Ses lames de 100 mm, 200 mm ou brise vent brise vue laisseront passer le vent tout en conservant votre intimité.



34 **ACCORD** Lames larges pleines
Résolument moderne, ses rainures tous les 250 mm apportent un design épuré à vos extérieurs.



38 **ARPÈGE** Traverses obliques ou verticales
Uniquement sur cadre droit, chaque vantail de cette ligne se compose d'une partie pleine et d'une partie au choix. Une partition à jouer afin de trouver le meilleur accord, celui qui saura habiller avec élégance vos espaces extérieurs.



42 **MÉLODIE** Double traverses horizontales
Sur cadre droit uniquement, cette ligne joue avec la position des remplissages et des motifs.



46 **CRÉATION** Tôles personnalisables
Remplissage ajouré, plein ou personnalisé, cette ligne aérienne présente un design résolument moderne qui confère force et caractère à vos espaces extérieurs.



50 **INTUITION** Tôles personnalisables mono ou bi couleur
Anticonformiste ? Cette ligne vous propose des motifs originaux par perforation de tôle aluminium sur cadre droit. Laissez aller votre créativité et personnalisez grâce à notre système de tôles interchangeables.





Témoignage de Maurin
« Très bon fournisseur, nous sommes installateur des produits de La Toulousaine et nous pouvons attester d'un service professionnel et rigoureux, aussi bien d'un point de vue commercial que technique. »
Oct. 2019

NOUVEAU

LES MODÈLES BARACOA & CUNCUN: l'espacement entre les lames est fixe (25 mm).



Baracoa lame 200 mm



Clôture CREATIV à composer lame ajourée 200 mm



Cuncun lame 127 mm brise vent brise vue



Clôture CREATIV à composer Brise vent brise vue

LES MODÈLES HAWAI & MIAMI EN LAME 100 MM: l'espacement entre les lames est fixe (25 mm).



Hawai Lame 100 mm avec traverses verticales (suivant largeur du portail)



Clôture CREATIV à composer lame ajourée 100 mm



Miami Lame 100 mm avec traverses verticales (suivant largeur du portail) et horizontale en option



Clôture CREATIV à composer lame ajourée 100 mm

TEMPO

Lames horizontales ajourées

Ses lames de 100 mm, 200 mm ou brise vent brise vue laisseront passer le vent tout en conservant votre intimité.

COULEURS DISPONIBLES



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 93.

SPÉCIFICITÉS DE LA GAMME

LES MODÈLES HAWAI & MIAMI EN LAME 70 MM

L'espacement entre les lames est variable (de 35 à 55 mm).

Voir le détail en p.93



Portail coulissant Line



Portail battant décor alu Bandes



Portail coulissant Aurigny

ACCORD

Lames larges pleines

Résolument moderne, ses rainures tous les 250 mm ou 150 mm apportent un design épuré à vos extérieurs.



Portail battant Horus



Portail Bréhat



Témoignage de Laëtitia
« Des produits de qualité et un service technique au top ! »
Sept. 2019












Asia



Courbe

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Lames horizontales 150 mm				
	Aurigny			
				
	Jersey			
Lames horizontales 250 mm				
	Guernesey	Chausey		
				
	Asia	Courbe	Line	Horus
				
	Bandes	Liseret	Central	Latéral
Lames horizontales 150 ou 250 mm				
	Oblique	Rond	Demi-rond	Quart de rond



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 93.

(1) avec Décor Alunox uniquement pour les modèles Asia, Courbe et Line

COORDONNEZ

votre portail et votre porte de garage sectionnelle⁽¹⁾



NOTRE COUP DE COEUR



Portail Bréhat



Portail battant Vallauris avec motorisation invisible IM5000



Portail battant Valenciennes option découpe laser



Portail battant Veracruz



ARPÈGE

Traverses obliques ou verticales

Uniquement sur cadre droit, chaque vantail de cette ligne se compose d'une partie pleine et d'une partie au choix.
Une partition à jouer afin de trouver le meilleur accord, celui qui saura habiller avec élégance vos espaces extérieurs.



Portail battant Vancouver option bi couleur avec motorisation invisible



Portail battant Valenciennes



Témoignage d'Albert
« PRODUITS TRÈS QUALITATIFS qui satisfait notre clientèle. Prix correct, délais rapide (le plus rapide du marché) même pour des configurations hors normes. L'équipe KOMILFO recommande vivement les produits de chez LA TOULOUSAINE. »
Oct. 2019




Vendôme



Vigo en lame 150 mm avec option motif Géométrie n°3 gravé

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

2 vantaux
Lames horizontales
75 mm / 150 mm / 250 mm



Coulissant
Lames horizontales
75 mm / 150 mm / 250 mm



Remplissages	Ajouré lames de 70 mm	Vendôme	Villeurbanne	Veracruz	Vérone	Villepinte	Vernon	Valbonne	Vinay	Vallauris	Viroflay
	Ajouré tubes de 25 mm	Vannes	Vernouillet	Vailly	Vauréal	Versailles	Voiron	Vichy	Vincennes	Verdun	Vitrolles
	Tôle microperforé	Valenciennes	Villemomble	Vigo	Vogan	Vendat	Vanves	Vertou	Villeparisis	Vierzon	Vinnemerville
	Tôle carrés emboutis	Villefontaine	Vénissieux	Vancouver	Venise	Val Thorens	Vailleille	Vauvert	Valentigney	Valençay	Valenton



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 93.

NOS COUPS DE COEUR

Gravure
Mandala n°1




Gravure
Mandala n°3



Vitrage synthétique ou
gravure Florale n°3



Découpe laser ou gravure
Japon n°6



Découvrez tous nos motifs en p. 25.

(1) uniquement pour les modèles tôlés

LES OPTIONS

Remplissage maintenu par le cadre



Ronds emboutis



Oblong emboutis



Personnalisation⁽¹⁾



Bicoloration⁽¹⁾

Plots⁽¹⁾



Plots laqués à la couleur du cadre ou du remplissage



Portail battant Tenuto option carrés emboutis



Portail battant et portillon Tenuto



Portail battant Meno

MELODIE

Doubles traverses horizontales
Sur cadre droit uniquement, cette ligne joue avec la position des remplissages et des motifs.



Portail battant Largo option bois noyer



Portail battant Tenuto



Témoignage d'Al Vede
« Produit de qualité avec belle finition (aspects texturé plus insert alu aloé). Bon rapport qualité/prix. »
Jan. 2019



Largo avec option motif gravé Géométrie n°1

Tenuto avec option motif Florale n°1 sérigraphié sur vitrage synthétique



CHOISISSEZ VOTRE PERSONNALISATION


Insertion de bois stratifié, bicoloration, découpe laser, décor alu ou vitrage synthétique



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 93.

NOS COUPS DE COEUR

Vitrage synthétique ou gravure Ondulé n°1



Découpe laser, gravure ou alu collé Ondulé n°3



Vitrage synthétique Géométrie n°5




Vitrage synthétique ou gravure Florale n°3



Découvrez tous nos motifs en p. 25.

LES OPTIONS



Positionnement des traverses



S'adapte parfaitement bien aux portes de garage sectionnelle Visio-Panoramique

LES REMPLISSAGES STANDARDS



Tôle



Ajour horizontal ou vertical



Ajour oblique



Perforation



Portail coulissant et portillon Argelès



Portail coulissant Evry



Clôture Argelès

CREATION

Tôles personnalisables

Remplissage ajouré, plein ou personnalisé, cette ligne aérienne présente un design résolument moderne qui confère force et caractère à vos espaces extérieurs.



Portail battant Sète option ouverture 2/3-1/3



Portail coulissant Parabole



Témoignage de Damien
« En tant que client, nous apprécions la qualité des produits proposés et le service fourni par les équipes commerciales et techniques très réactives au quotidien. »
Nov. 2019







Escalquens

Tulle




CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Tôle pleine						
	Evry	Alu 1	Alu 2			
Ajour horizontal ou vertical						
	Arcachon	Vesoul	Albi	Toulouse	Le Verdon	Tulle
						
	Sète	Yvoire	Béziers			
Ajour oblique						
	Annecy	Golinhac	Escalquens	Villefranche		
Perforation						
	Argelès	Aloé				



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 93.

NOS COUPS DE COEUR



Découvrez tous nos motifs en p. 25.


LES REMPLISSAGES STANDARDS



LES OPTIONS

Remplissage maintenu par le cadre






Portail coulissant Voilage



Portail battant Shrader



Portail coulissant Onde autoporté

INTUITION

Tôles personnalisables mono ou bi couleur

Anticonformiste ? Cette ligne vous propose des motifs originaux par perforation de tôle aluminium sur cadre droit. Laissez aller votre créativité et personnalisez grâce à notre système de tôles interchangeables.



Portail battant Estats



Clôture Tissage



Témoignage de Thierry
« Je recommande LA TOULOUSAINE à tous les entrepreneurs de la fermeture. Entreprise sérieuse qui évolue au fil des années. Du matériel Français, performant et de bonne qualité. »
Juin 2019



Shrader



Yin

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE


Tôle pleine	Montcalm	Déco 1	Déco 2	Déco 3	Alu 1	Alu 2
Perforation	Astorg	Aneto	Vignemale	Perdiguère	Marbore	Estats
	Pic Long	La Munia	Mont Perdu	Pic du Midi	Canigou	Néouvielle
	Damier	Pyramide	Tissage	Onde	Cible	Yin
	Soleil	Parabole	Shrader	Micro-perforé	Voilage	



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 93.

NOS COUPS DE COEUR

Gravure, poinçon ou découpe laser Ondulé n°4




Découvrez tous nos motifs en p. 25.


Gravure Florale n°1



Gravure ou découpe laser Japon n°2




Gravure Géométrie n°4



LES REMPLISSAGES STANDARDS



Tôle Perforation



Voilage Tissage

LES OPTIONS



Pin vieilli Noyer Bicoloration
Bois stratifié



Personnalisation Carrés emboutis Ronds emboutis



Oblongs emboutis Plots laqués à la couleur du cadre ou du remplissage

LES INTEMPORELS
LE TEMPS N'A PAS
DE PRISE SUR EUX !

SOMMAIRE

56 **HORIZON** Ouvrez de nouveaux horizons à votre habitat !
Totalelement ajourée, avec lames ou tubes, cette ligne intemporelle confère élégance et classe à vos portails, portillons et clôtures. Elle met en valeur vos jardins, allées et parcs pour un design indémodable à l'épreuve du temps.



60 **HARMONIE** Trouvez le juste équilibre !
Haut ajouré avec soubassement plein : l'harmonie parfaite entre intimité et ouverture vers l'extérieur. Cette ligne est un grand classique, le juste équilibre au service de l'élégance et du bon goût.



64 **DISCRÉTION** Choisissez la tranquillité !
Remplissage occultant réduisant la prise au vent, cette ligne propose un compromis idéal entre HARMONIE et INTIMITÉ. L'équilibre parfait pour la famille en recherche de sérénité et de tranquillité.



68 **INTIMITÉ** Préservez l'intimité de votre habitat !
Habillage totalement plein avec lames horizontales, verticales ou obliques ; un design élégant et résolument contemporain : cette ligne est une référence pour les familles en recherche d'intimité et de sécurité pour leur habitat.





Portail battant Krems option espacement réduit par ajout de tubes dans le soubassement



Portail battant et portillon Essen



Portail battant Igis



Clôture Vienne



Portail coulissant Vienne option soubassement espacement réduit et pointes



Portail battant Tirana

HORIZON

Ouvrez de nouveaux horizons à votre habitat !

Totalement ajourée, avec lames ou tubes, cette ligne intemporelle confère élégance et classe à vos portails, portillons et clôtures. Elle met en valeur vos jardins, allées et parcs pour un design indémodable à l'épreuve du temps.



Témoignage de Bernard
« Je suis parfaitement content du produit qu'ils m'ont vendu. »
Juill. 2019



Lisbonne



St Sernin

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé	Cintre	Cintre inversé	Oblique ⁽¹⁾	Oblique inversé ⁽¹⁾
Lames verticales 70 ou 100 mm	Tirana	Corfou	Porto	Lisbonne	Santiago	Séville	Valence
Lames 70 mm et tubes de 25 mm	Essen	Spa	Barcelone	Estoril	Imola	Monza	Monaco
Tubes de 25 mm	St Sernin	St Germain	St Etienne	St Lys	St Michel	St Tropez	St Emilion
Tubes et pointes	Vienne	Igis	Melk	Graz	Linz	Horn	Kerms



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 95.

LES REMPLISSAGES STANDARDS



Lames verticales 70 ou 100 mm



Lames 70 mm et tubes de 25 mm



Tubes de 25 mm



Tubes et pointes

LES OPTIONS ET LES POINTES

(tous modèles sauf modèles à tubes)



Pointe simple



Goutte d'eau



Fleur de Lys



Fer de lance




Espace réduit



Espace réduit par rajout de tubes dans le soubassement



Espace réduit par rajout de tubes débordants et pointes dans le soubassement



Imitation 2 vantaux pour portail coulissant



Traverse même forme pour portail 2 vantaux Chapeaux de gendarme ou Cintre

(1) uniquement disponible pour portails battants 1 ou 2 vantaux



Portail battant Bergen



Portail coulissant Helsinki avec soubassement option imitation 2 vantaux lame en pointe



Portail battant Capitole avec lames de 100 mm

HARMONIE

Trouvez le juste équilibre

Haut ajouré avec soubassement plein : l'harmonie parfaite entre intimité et ouverture vers l'extérieur. Cette ligne est un grand classique, le juste équilibre au service de l'élégance et du bon goût.



Portail battant Wilson, portillon Capitole et clôture Tirana



Portail battant Oslo



Témoignage de Jacky
« Ma maison est équipée d'un produit de cette entreprise. Je suis totalement satisfait. »
Mai. 2019



Capitole



Helsinki

CHOISISSEZ VOTRE SOUBASSEMENT ET VOTRE MODÈLE

Soubassement	Remplissage	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé	Cintre	Cintre inversé	Oblique ⁽²⁾	Oblique inversé ⁽²⁾
	Lames verticales 70 ou 100 mm	Capitole	Wilson	Dupuy	Héraclès	Esquirol	Trinité	Marengo
	Tubes de 25 mm	Bilbao	Palma	Ténérife	Malaga	Gérone	Lérída	Pampelune
	Tubes et pointes	St Marin	Mexico	Acapulco	Cuba	Nassau	Salvador	Lima
	Lames verticales 70 ou 100 mm	Oslo	Helsinki	Malmö	Bergen	Ribe	Viborg	Arhus
	Tubes de 25 mm	Sofia	Montana	Silven	Varna	Biala	Vidin	Bourgas




Retrouvez toutes nos couleurs en p. 95.

LES REMPLISSAGES STANDARDS



LES OPTIONS ET LES POINTES



(1) uniquement disponible pour les modèles Capitole et Oslo
(2) uniquement disponibles pour portails battants 1 ou 2 vantaux

(3) uniquement pour modèles à tubes



Portail battant Malte avec traverse verticale



Clôture Floriana



Portail coulissant Floriana

DISCRÉTION

Choisissez la tranquillité !

Remplissage occultant réduisant la prise au vent, cette ligne propose un compromis idéal entre HARMONIE et INTIMITÉ. L'équilibre parfait pour la famille en recherche de sérénité et de tranquillité.



Portail battant Floriana



Portail battant Victoria



Témoignage de Rémy
« Nous commercialisons les produits LA TOULOUSAINЕ depuis des années et toujours le même sérieux de leurs équipes commerciale et technique. Rapidité de livraison et produits Français de très bonne qualité. »
Oct. 2019



Floriana avec soubassement
lame 150 mm



Malte avec soubassement
lames de 75 mm

CHOISISSEZ VOTRE SOUBASSEMENT ET VOTRE MODÈLE

Soubassement ⁽¹⁾	Remplissage	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé	Cintre	Cintre inversé	Oblique ⁽²⁾	Oblique inversé ⁽²⁾
sans Hauteur < 1400 mm	Lames verticales brise-vent/brise vue	Malte	Victoria	Paola	Mosta	La Valette	Rabat	Safi
avec Hauteur > 1400 mm	Lames verticales brise-vent/brise vue	Malte	Victoria	Paola	Mosta	La Valette	Rabat	Safi
Lames horizontales (75 ou 150 ⁽³⁾) mm ou lames verticales (75 mm)	Lames horizontales brise-vent/brise vue	Floriana						



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 95.

+ NOUVEAUTÉ



Soubassement avec lames horizontales
de 150 mm

LES REMPLISSAGES STANDARDS




Lames verticales
brise-vent/brise vue



Lames horizontales
brise-vent/brise vue

LES OPTIONS



Imitation 2 vantaux
pour portail coulissant

(1) obligatoire pour les portails d'une hauteur supérieure à 1400 mm
(2) uniquement disponibles pour portails battants 1 ou 2 vantaux
(3) uniquement pour le modèle Floriana



Portail coulissant Bristol



Portail coulissant Dundee option imitation 2 vantaux, portillon Dundee et clôture Glasgow



Portail battant Bristol

INTIMITÉ

Préservez l'intimité de votre Habitat !

Habillage totalement plein avec lames horizontales, verticales ou obliques ; un design élégant et résolument contemporain : cette ligne est une référence pour les familles en recherche d'intimité et de sécurité pour leur habitat.



Portail battant Modica et portillon Solunto



Portail battant Solunto avec motorisation invisible IM5000 et décor bois



Témoignage de Didier
« Prise de contact très rapide (jour même) par email pour mise en relation avec prestataire local. »
Dec. 2018



Glasgow option traverse horizontale



Sicile avec lame de 150 mm

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé	Cintre	Cintre inversé	Oblique ⁽¹⁾	Oblique inversé ⁽¹⁾
Lames horizontales (75 ou 150 mm)	Bristol	Cardiff	Oxford	Douvres	Norwich	Londres	Conventry
Lames verticales (75 ou 150 mm)	Glasgow	Belfast	Edimbourg	Dundee	Newport	Claudy	Dublin
Lames obliques (75 ou 150 mm)	Sicile	Palerme	Naples	Comiso	Ragusa	Avola	Noto
Lames en losange (75 ou 150 mm)	Syracuse	Solunto	Modica	Marsala	Pachino	Adrano	Pantalica
Lames 75 mm en croix (75 ou 150 mm)	Catania	Favara	Erice	Enna	Cesaro	Nicosia	Corleone



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 95.



Soubassement avec lames horizontales de 150 mm

LES REMPLISSAGES STANDARDS



Lames horizontales (75 ou 150 mm)



Lames verticales (75 ou 150 mm)



Lames obliques (75 ou 150 mm)




Lames en losange (75 ou 150 mm)



Lames 75 mm en croix (75 ou 150 mm)

LES OPTIONS



Imitation 2 vantaux pour portail coulissant



Traverse même forme pour portail 2 vantaux Chapeaux de gendarme ou Cintré

(1) uniquement disponible pour portails battants 1 ou 2 vantaux

LES TRADITIONS ÉLÉGANCE & CHARME

SOMMAIRE

74 INSPIRATION FER FORGÉ

L'aspect du fer forgé, avec les avantages de l'aluminium : cette ligne intemporelle habille vos espaces extérieurs avec caractère, élégance et charme.



78 INSPIRATION FESTON

Pour une esthétique proche du véritable fer forgé, nous avons conservé le procédé traditionnel de fixation du festonnage à l'arrière des tubes.





Portail battant Conros option rosaces et pointes dorées



Portail battant Gourdon



Portail battant Conros option rosaces et pointes dorées

INSPIRATION FER FORGÉ

L'aspect du fer forgé, avec les avantages de l'aluminium

Cette ligne intemporelle habille vos espaces extérieurs avec caractère, élégance et charme.



Portail battant Gourdon



Portail battant et clôture Prague



Témoignage de Delphine
« Très bons produits. L'utilisation est parfaite. »
Nov. 2019



Ennery



Conros

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé	Cintre	Cintre inversé	Oblique ⁽¹⁾	Oblique inversé ⁽¹⁾	
								
Remplissages	Tubes et pointes	Prague	Caracas	Lapaz	Rio	Bogota	Panama	Montevideo
	Tubes, pointes, anneaux et rosaces	Ennery	Conros	Bousquet	Gourdon			



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 97.

LES REMPLISSAGES



Tubes et pointes



Tubes, pointes, anneaux et rosaces

LES POINTES AU CHOIX



Pointe simple



Goutte d'eau



Fleur de Lys



Fer de lance

LES OPTIONS

Laquages dorés ou autres couleurs des pointes et rosaces



Pointe simple



Goutte d'eau




Fleur de Lys



Fer de lance



Rosaces



Imitation 2 vantaux pour portail coulissant



Festonnage

(1) uniquement disponible pour portails battants 1 ou 2 vantaux




Portail battant Caracas options festonnage et rosaces de la ligne Inspiration Fer Forgé



Portail battant et clôture Dinan



Portail coulissant Prague option festonnage de la ligne Inspiration Fer Forgé



INSPIRATION FESTON

Pour une esthétique proche du véritable fer forgé

Nous avons conservé le procédé traditionnel de fixation du festonnage à l'arrière des tubes.



Portail battant Lastours



Portail battant Lastours et clôture Prague de la ligne Inspiration Fer Forgé



Témoignage de Régis
« Je suis installateur de produits La Toulousaine depuis de nombreuses années et je la recommande pour ses produits de grande qualité. En tant que professionnel, il y a un très bon SAV. A recommander les yeux fermés. »
Mai. 2019



Niort



Lastours

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé	Cintre
Tubes, pointes, anneaux, rosaces et festonnage	Dinan	Lastours	Niort	Saverne



Retrouvez toutes nos couleurs en p. 97.

LE REMPLISSAGE



Tubes, pointes, anneaux, rosaces et festonnage

LES OPTIONS

Laquages dorés ou autres couleurs des pointes et rosaces



LES POINTES AU CHOIX




Imitation 2 vantaux pour portail coulissant

LES BASIQUES L'ESSENTIEL DES PORTAILS & CLÔTURES À COMPOSER

SOMMAIRE


84

ACCESS Un portail adapté à votre budget !
Cette ligne est le compromis idéal, l'équilibre parfait pour votre premier investissement.



88

CREATIV Clôtures à composer
La clôture à composer peut être utilisée en clôture pour délimiter votre habitation comme en claustra pour cloisonner vos différents espaces.





Portail coulissant Doma lame 150 mm



Portail battant et portillon Marselha lame 150 mm



Portail battant Tolon lame 150 mm

ACCESS

Un portail adapté à votre budget !
Cette ligne est le compromis idéal, l'équilibre parfait pour votre premier investissement.



Portail coulissant Carcassona



Portail battant Tolosa



Témoignage de Régis
« J'ai un portail coulissant La Toulousaine qui me donne entière satisfaction (très bon matériel robuste). »
Déc. 2018




Marselha option traverse
intermédiaire lame 150 mm



Tolon lame 150 mm

HARMONISEZ VOTRE FACADE
avec l'ensemble portail, portillon et clôtures



LES 6 MODÈLES



(1) compatible ouverture classique, encombrement réduit, ouverture grand angle ou ouverture extérieure
(2) 1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture

OPTION



LIMITES DIMENSIONNELLES

	Largeur entre piliers (mm)		Hauteur entre piliers (mm)	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Portail battant 1 vantail	800	2000	800	1800
Portail battant 2 vantaux	1600	4000		
Portail coulissant	1000			
Clôture	400	2500	400	

Voir les motorisations en p. 98 et p. 99.

COULEURS

8 couleurs Structura





Clôture à composer lame ajourée 100 mm

MODÈLES



Ajouré
Lame 100 mm



Ajouré
Lame 200 mm



Brise vent brise vue



Plein
Lame 125 mm



Plein
Lame 250 mm



Tôle personnalisable


DIMENSIONS

pour 1 module
(2000 mm*2000 mm)

	Hauteur	Epaisseur
Lames pleines	125 ou 250	20
Lames brise vent brise vue	127	20
Lames ajourées (espacement 25 mm)	100 ou 200	20
Tôle	440	2,8

18 COULEURS DISPONIBLES

Standards



Options





CLÔTURES CREATIV À COMPOSER

Une clôture modulable selon vos envies !

La clôture à composer peut être utilisée en clôture pour délimiter votre habitation comme en claustra pour cloisonner vos différents espaces.

OPTION DÉCORS





CAHIER TECHNIQUE

92 LES CONTEMPORAINS
Limites dimensionnelles
Couleurs

94 LES INTEMPORELS
Limites dimensionnelles
Couleurs

96 LES TRADITIONS
Limites dimensionnelles
Couleurs

98 MOTORISATIONS
Pour portail battant
Pour portail coulissant


100 ACCESSOIRES

102 AIDE À LA PRISE DE COTES

CAHIER TECHNIQUE

LES CONTEMPORAINS

PORTAILS BATTANTS



1 vantail

Largeur entre piliers en mm

Portillon 1 vantail		Mini	Maxi
	Tempo	800	3000
	Accord		
	Arpège		
	Mélodie	800	2500
	Création		
	Intuition		

2 vantaux

Largeur entre piliers en mm

2 vantaux		Mini	Maxi
	Tempo	2000	5000
	Accord		
	Arpège		
	Mélodie		
	Création		
	Intuition		

Couissant

Largeur entre piliers en mm

Couissant		Mini	Maxi
	Tempo	1000	5300
	Accord	1000	6000
	Arpège	2500	4500
	Mélodie	1000	5000
	Création		
	Intuition*		


* Sur consultation pour les dimensions > 5000 mm

Clôture


Largeur entre piliers en mm

Clôture 1 module		Mini	Maxi
	Tempo	400	3000
	Accord	500	
	Arpège		
	Mélodie		2500
	Création	400	
	Intuition	600	

PORTAILS COULISSANTS



CLÔTURES



LIMITES DIMENSIONNELLES

LIGNE TEMPO

Les hauteurs de la ligne TEMPO sont fixes.

Modèle	Hauteur fixe sous chapeau (HSC) mm							
	Type	Gond bas portac GON-008	Gond bas PMP-013 ou poteau alu	Gond bas crapaudine IM5000	Type	Classique	Autoporté	
Baracca	Portillon	548	568		Couissant	516.5	721	
		773	793			741.5	946	
		998	1018			966.5	1171	
		1223	1243			1191.5	1396	
		1448	1468			1416.5	1621	
	2 vantaux	1673	1693	1641.5	1846			
		1898	1918	1866.5				
		548	568	610				
		773	793	835				
		998	1018	1060				
1223	1243	1285						
1448	1468	1510						
Carcùn	Portillon	1673	1693	1735	Couissant			
		1898	1918	1960				
		485	505				528.5	733
		610	630			553.5	858	
		735	755			778.5	983	
		860	880			903.5	1108	
		985	1005			1028.5	1233	
		1110	1130			1153.5	1358	
		1235	1255			1278.5	1483	
		1360	1380			1403.5	1608	
	1485	1505	1528.5		1733			
	1610	1630	1653.5		1858			
	2 vantaux	1735	1755	1778.5	1983			
		1860	1880	1903.5				
		1985	2005					
		485	505	404				
		610	630	529				
		735	755	654				
		860	880	779				
		985	1005	904				
1110		1130	1029					
1235		1255	1154					
1360	1380	1279						
1485	1505	1404						
1610	1630	1529						
Hawaï et Miami		Portillon - 2 vantaux - Couissant > 2000						

COULEURS DISPONIBLES

Les couleurs doivent être validées sur nuancier

RAL standards

STRUCTURA

16 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

Blanc 9016	Ivoire 1015	Gris 7031	Vert 6005	Brun 8019	Brun 8011	Gris 7006	Gris 9006
Blanc 9010	Gris 7035	Gris 7016	Rouge 3004	Noir 9005	Brun 8014	Vert 6021	Gris 9007

FUTURA

2 teintes au choix Aspect mat, finement sablé et métallisé

Noir 2100	Gris 2900



Laquage haut de gamme
Classe 2

RAL en option

STRUCTURA

13 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

Bleu 5023	Brun 8003	Ivoire 1013	Gris 7022	Beige 1019	Rouge 3005	Vert 6009
Bleu 5003	Gris 7034	Gris 7037	Gris 7021	Bleu 5014	Vert 6003	

FUTURA

13 teintes au choix
Aspect mat, finement sablé et métallisé

Yazd 2525	Ambre 2525	Mars 2525	Ordos 2525	Rouge 2200	Gris 2400	Bleu 2600
Bleu 2700	Vert 2300	Gris 2150	Gris 2500	Vert 2100	Noir 2200	

RAL (EN OPTION)

60 couleurs au choix
Aspect lisse



MOTIFS DISPONIBLES

Ligne	Géométrie n°1/2/4/6	Géométrie n°3	Géométrie n°5	Japon n°1	Japon n°2/6	Japon n°3/4	Japon n°5	Mandala n°1/2/3/4	Ondulée n°1	Ondulée n°2	Ondulée n°3	Ondulée n°4	Florale n°1/2/3/4
Mélodie	Gravure	Gravure Découpe laser Poinçon	Vitrage synthétique	Poinçon	Gravure Découpe laser	Gravure Vitrage synthétique	Vitrage synthétique	Gravure	Gravure Vitrage synthétique	Gravure Vitrage synthétique Découpe laser Alu collé	Gravure Découpe laser Alu collé	Gravure Découpe laser Poinçon	Gravure Vitrage synthétique
Arpège													
Intuition													
Création		Gravure Poinçon			Gravure	Gravure			Gravure	Gravure Alu collé	Gravure Alu collé	Gravure Poinçon	Gravure

Voir illustrations des motifs en p.25.

LES INTEMPORELS




Au-delà de ces limites, demandez conseil à votre spécialiste.

Pour des raisons de sécurité les modèles avec Pointes simple, Fleur de Lys ou Fer de lance doivent avoir une hauteur minimum de 1200 mm.

Les pointes Goutte d'eau sont disponibles pour une hauteur inférieure à 1200 mm.

PORTAILS BATTANTS



1 vantail

Largeur entre piliers en mm

Portillon 1 vantail		Mini	Maxi
	Horizon	800	3000
	Harmonie		
	Discrétion		
	Intimité		

Hauteur sous chapeau en mm

Portillon 1 vantail		Mini	Maxi
	Horizon	800	2000
	Harmonie		
	Discrétion		
	Intimité		

2 vantaux

Largeur entre piliers en mm

2 vantaux		Mini	Maxi
	Horizon	2000 (droit) 2500 (forme)	5000
	Harmonie		
	Discrétion		
	Intimité		

Hauteur sous chapeau en mm

2 vantaux		Mini	Maxi
	Horizon	800	2000
	Harmonie		
	Discrétion		
	Intimité		

PORTAILS COULISSANTS



Coulissant

Largeur entre piliers en mm

Coulissant		Mini	Maxi
	Horizon	1000 (droit) 2500 (forme)	6000*
	Harmonie		5300
	Discrétion		5300
	Intimité		6000*

* Dimension maxi = 6000 mm pour modèles : Tirana, Glasgow et Capitole

Hauteur sous chapeau en mm

Coulissant		Mini	Maxi
	Horizon	800	2000
	Harmonie		
	Discrétion		
	Intimité		

CLÔTURES



Clôture

Largeur entre piliers en mm

Clôture 1 module		Mini	Maxi
	Horizon	400	3000
	Harmonie		
	Discrétion		
	Intimité		

Hauteur sous chapeau en mm

Clôture 1 module		Mini	Maxi
	Horizon	400	2000
	Harmonie		
	Discrétion		
	Intimité		

Lisse

Lame de 100 mm en 1500, 2000 ou 3000 mm de long

LIMITES DIMENSIONNELLES

COULEURS DISPONIBLES

Les couleurs doivent être validées sur nuancier

RAL standards

STRUCTURA

16 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

Blanc 9016	Ivoire 1015	Gris 7031	Vert 6005	Brun 8019	Brun 8011	Gris 7006	Gris 9006
Blanc 9010	Gris 7035	Gris 7016	Rouge 3004	Noir 9005	Brun 8014	Vert 6021	Gris 9007

FUTURA

2 teintes au choix Aspect mat, finement sablé et métallisé

Noir 2100
Gris 2900




Laquage haut de gamme
Classe 2

RAL en option

STRUCTURA

13 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

						
Bleu 5023	Brun 8003	Ivoire 1013	Gris 7022	Beige 1019	Rouge 3005	Vert 6009
						
Bleu 5003	Gris 7034	Gris 7037	Gris 7021	Bleu 5014	Vert 6003	

FUTURA

13 teintes au choix
Aspect mat, finement sablé et métallisé

						
Yazd 2525	Ambre 2525	Mars 2525	Ordos 2525	Rouge 2200	Gris 2400	Bleu 2600
						
Bleu 2700	Vert 2300	Gris 2150	Gris 2500	Vert 2100	Noir 2200	

RAL (EN OPTION)

60 couleurs au choix
Aspect lisse



DÉCOR BOIS (EN OPTION)

Aspect chêne moyen






Au-delà de ces limites,
demandez conseil à votre
spécialiste.

Pour des raisons de sécurité
les modèles avec
Pointes simple, Fleur de Lys
ou Fer de lance doivent avoir
une hauteur minimum
de 1200 mm.

Les pointes Goutte d'eau sont
disponibles pour une hauteur
inférieure à 1200 mm.

PORTAILS
BATTANTS



1 vantail

Largeur entre piliers en mm

Portillon 1 vantail		Mini	Maxi
	Inspiration Fer forgé	800	3000
	Inspiration Feston		2500

2 vantaux

Largeur entre piliers en mm

2 vantaux		Mini	Maxi
	Inspiration Fer forgé	2000 (droit) 2500 (forme)	5000
	Inspiration Feston		

PORTAILS
COULISSANTS



Coulissant

Largeur entre piliers en mm

Coulissant		Mini	Maxi
	Inspiration Fer forgé	1000 (droit) 2500 (forme)	5300
	Inspiration Feston		5000

CLÔTURES



Clôture

Largeur entre piliers en mm

Clôture 1 module		Mini	Maxi
	Inspiration Fer forgé	400	3000
	Inspiration Feston		2500

LIMITES
DIMENSIONNELLES

Hauteur sous chapeau en mm

Portillon 1 vantail		Mini	Maxi
	Inspiration Fer forgé	1200	2000
	Inspiration Feston		

Hauteur sous chapeau en mm

2 vantaux		Mini	Maxi
	Inspiration Fer forgé	1200	2000
	Inspiration Feston		

Hauteur sous chapeau en mm

Coulissant		Mini	Maxi
	Inspiration Fer forgé	1200	2000
	Inspiration Feston		

Hauteur sous chapeau en mm

Clôture 1 module		Mini	Maxi
	Inspiration Fer forgé	400	2000
	Inspiration Feston		

COULEURS DISPONIBLES

Les couleurs doivent être validées sur nuancier

RAL standards

STRUCTURA

16 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

Blanc 9016	Ivoire 1015	Gris 7031	Vert 6005	Brun 8019	Brun 8011	Gris 7006	Gris 9006
Blanc 9010	Gris 7035	Gris 7016	Rouge 3004	Noir 9005	Brun 8014	Vert 6021	Gris 9007

FUTURA

2 teintes au choix Aspect mat,
finement sablé et métallisé

Noir 2100
Gris 2900



Laquage haut
de gamme
Classe 2

RAL en option

STRUCTURA

13 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

Bleu 5023	Brun 8003	Ivoire 1013	Gris 7022	Beige 1019	Rouge 3005	Vert 6009
Bleu 5003	Gris 7034	Gris 7037	Gris 7021	Bleu 5014	Vert 6003	

FUTURA

13 teintes au choix
Aspect mat, finement sablé et métallisé

Yazd 2525	Ambre 2525	Mars 2525	Ordos 2525	Rouge 2200	Gris 2400	Bleu 2600
Bleu 2700	Vert 2300	Gris 2150	Gris 2500	Vert 2100	Noir 2200	

RAL (EN OPTION)

60 couleurs au choix
Aspect lisse



LES MOTORISATIONS
POUR PORTAIL BATTANT


Unité technique centralisée


Télécommandes


Feu clignotant


Photocellules orientables



MOTEUR IM 5000
pour portails battants



										
			IM 5000 ⁽¹⁾	LT100	MT50	MT100	Axovia 220B io	Multipro io	IGEA	Virgo
Ouverture	Classique									
	Encombrement réduit									
	Ouverture grand angle									
	Ouverture extérieure									
Fonctionnement	Option Solaire ⁽¹⁾									
	Compatible Tydom ⁽²⁾									
	Compatible Calyps'Home ⁽²⁾									
	Compatible Tahoma	RTS ⁽²⁾								
		IO ⁽¹⁾⁽³⁾								
Caractéristiques techniques	Ouverture angle max		180°	120°	100°	150° max	100°	150° max	125°	120°
	Nb de cycle ⁽⁴⁾ /jour		usage intensif	200	20 10 (solaire)	40 10 (solaire)	20	40	usage intensif	usage semi intensif
Accessoires fournis	Télécommande / Feu clignotant / Photocellules									
	Coffret armoire électronique		Déporté	Intégré	Intégré	Déporté	Déporté	Déporté	Déporté	Déporté

LES MOTORISATIONS
POUR PORTAIL COULISSANT





MOTEUR TOTEM
pour portails coulissants


Unité technique centralisée


Télécommandes


Feu clignotant


Photocellules orientables

								
			TOTEM	LT 200	MT200	Elixo 500 io	Deimos Ultra 400	Deimos Ultra 600
Ouverture	1 vantail		●	●	●	●		
	Double coulissant						●	
	1 vantail autoporté							●
Fonctionnement	Option Solaire ⁽¹⁾				●			
	Compatible Tydom		●	●	● ⁽²⁾	●	●	●
	Compatible Calyps'Home ⁽²⁾			●				
	Compatible Tahoma	RTS ⁽²⁾			●			
		IO ⁽¹⁾⁽³⁾				●		
Caractéristiques techniques	Nb de cycle ⁽⁴⁾ /jour		40	250	30	30	100	100
Accessoires fournis	Télécommande / Feu clignotant / Photocellules		●	●	●	●	●	●
	Coffret armoire électronique		Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré

(1) Fonctionnement Solaire et IO ne sont pas compatibles
(2) sans retour d'information
(3) avec retour d'information
(4) 1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture

LES
ACCESSOIRES

OUVERTURE PAR TÉLÉPHONE



Le numérique au service du confort de l’Habitat : pilotez l’ouverture et la fermeture de vos solutions LA TOULOUSAINES grâce à votre téléphone.Nous permettons de vous connecter aux univers domotiques suivant : IO de SOMFY, TYDOM de Deltadore et Calyps’home.

Il n’est plus question de confier ses codes ou ses télécommandes.

- Solution d’ouverture et de contrôle d’accès par téléphone via votre box ADSL
- Sans coût de communication avec tous types de téléphones, sans abonnement obligatoire
- En toute sécurité
- Dispositif “sans fil”
- Compatible toute motorisation et connexion ADSL haut débit
- La famille et son entourage accèdent à la maison en toute sérénité.

PORTIERS AUDIO ET VIDÉO

Nos solutions audio ou vidéo vous permettent d’identifier vos visiteurs et de sécuriser votre Habitat.

VIDÉO

Façade encastrée ou saillie

Vidéophone couleur
Vision grand angle

AIPHONE®

Façade encastrée ou saillie

Interphone

Digicode filaire

	LA TOULOUSAINES				somfy.	BFT		
	IM5000	TOTEM	LT	MT	Io	Deimos Ultra 400	IGEA	Virgo
TÉLÉCOMMANDE								
TÉLÉCOMMANDE MURALE								
DIGICODE								
SÉLECTEUR À CLÉS								
RÉCEPTEUR								
ÉMETTEUR								

AIDE À LA PRISE DE COTES


PRISE DE COTES ENTRE PILIERS ET SOUS CHAPEAU

Quelques exemples

- Démarrer votre prise de cotes au point 0, c'est à dire au point le plus haut du seuil


Cas idéal :

- seuil de niveau
- piliers verticaux




Cas 1 :

- seuil en pente
- piliers verticaux




Cas 2 :

- seuil "bossu"
- piliers verticaux




Cas 3 :

- seuil de niveau
- 1 pilier vertical et 1 pilier penché




Cas 4 :

- seuil de niveau
- piliers écartés



Cas 5 :

- seuil de niveau
- piliers resserrés



ALIGNEMENT DE PORTAIL ET CLÔTURE

Cas simple

- Démarrer votre prise de cotes au point 0, c'est à dire au point le plus haut du seuil.

Situation





Un portail avec quelques modules de clôtures d'un seul côté. Le muret est droit et régulier, les poteaux sont verticaux.

Problématique

Vous souhaitez un alignement des traverses entre le portail et les clôtures.

Solution

La hauteur de la traverse intermédiaire du portail sera déterminée par la traverse basse des clôtures (donc cette hauteur dépend de la hauteur du muret de clôture). La hauteur de la traverse haute de la clôture (et donc de la hauteur de la clôture) est déterminée par la hauteur de la traverse haute du portail.



Si le dénivelé du muret de clôture est trop important, il faut prévoir de refaire l'arase du muret de clôture par un maçon avant toutes prises de cotes.

CAS D'UN MURET DE CLÔTURE EN PENTE

Pente montante

La hauteur de la traverse basse de la clôture sera adaptée au point le plus haut du muret de clôture ici : à l'extrémité droite.

Pente descendante

La hauteur de la traverse basse de la clôture sera adaptée au point le plus haut du muret de clôture ici : à gauche.

Dans tous les cas

- Les règles énoncées pour le « cas simple » restent appliquées.
- La hauteur de la traverse intermédiaire du portail sera alignée avec le module de clôture le plus proche.

Le choix en toute confiance...

www.la-toulousaine.com



Pour vous aider dans votre choix,
faites confiance à votre installateur :